

Preisliste



Pfaffeneder
Pfaffeneder

Fa. Andreas Pfaffeneder

Wr.Neustädterstr. 22-24

A-2601 SOLLENAU

Tel. +43/(0)2628/656 90

Fax +43/(0)2628/656 90/14

www.pfaffeneder.at

a.pfaffeneder@pfaffeneder.at

Insektengitter

SPANNRAHMEN "Wespe"

Aluprofile (29mmx11mm) in den Standardfarben 9016 seidenglänzend und braun SF pulverbeschichtet.

In Gehrung geschnitten und mit stabilen Metallwinkel verpresst.

Wespe mit Bürste:Auf Wunsch Profil mit umlaufender Bürste, Aufpreis 5%

Das graue Fiberglasgewebe wird mit einer Kederschnur im Profil befestigt.

	B 60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
H 60	41	43	45	47	49	51	53	55	56	58	60
70	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63
80	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65
90	47	49	51	53	55	58	60	62	64	66	68
100	49	51	53	55	58	60	62	64	66	69	71
110	51	53	55	58	60	62	64	67	69	71	73
120	53	55	57	60	62	64	67	69	71	74	76
130	55	57	59	62	64	67	69	71	74	76	79
140	56	59	61	64	66	69	71	74	76	79	81
150	58	61	63	66	69	71	74	76	79	81	84
160	60	63	65	68	71	73	76	79	81	84	86
170	62	65	68	70	73	76	78	81	84	86	89
180	64	67	70	72	75	78	81	83	86	89	92
190	66	69	72	74	77	80	83	86	89	91	94
200	68	71	74	77	79	82	85	88	91	94	97
210	70	73	76	79	82	85	88	91	94	97	99
220	72	75	78	81	84	87	90	93	96	99	102
230	73	77	80	83	86	89	92	95	98	102	105
240	75	79	82	85	88	91	95	98	101	104	107

Preise in € excl. MwSt..

Aufpreise und Zubehör

1) Fixmontage

4 Bohrungen mit Abdeckkappen

Bohrlochkappen 0,10 €/Stk.

Reiber 0,50 €/Stk.

2) Montage mit Einhängegarnitur

Einhängegarnitur 8,72 €/Wespe

Erhältlich von 5mm-27mm, Kreuzschraubendreher Größe 1 ph notwendig

Clipsgriff 0,87 €/Stk.

Metallgriff 2,00€/Stk.

3) Montage auf Vorsatzrollladen

Oben Bürstenhalter, Winkelhalter, oder 20mm Winkelstücke

Unten mit 2 eingefrästen Magnete und selbstklebenden Gegenplatten

Kann jederzeit weggeschwenkt werden, Montage ohne Werkzeug möglich 21,80 €/Stk.

Selbstklebende Bürsten 5mm, 9mm, oder 13mm 1,45 €/lfm

Bürstenprofil Alu mit Bürste 5mm, 9mm, oder 13mm 5,08 €/lfm

Ral-Sonderbeschichtung 14,53 €/Wespe

Alugitter 14,53 €/qm

Mittelsprosse ab 150cm Breite empfehlenswert, 10,90 €/lfm, 14,53 € fix/Stk.

MASSANLEITUNG für Spannrahmen "Wespe"

Montage mit Einhängegarnitur:

Bestell-Außenmaße:

Stocklichte-**Breite + 3,0 cm**, (max. +4,0cm bei "Softline"-Fenster und WESPE mit Bürste)

Stocklichte-**Höhe + 4,4 cm** (bei Kunststofffenster)

Wetterschenkelunterkante bis Stocklichte-**Höhe + 2,2cm** (bei Holzfenster)

Einhängegarnitur in "mm" . Falls oben und unten verschiedene Maße,
bitte diese getrennt angeben. (z.B.: 12/17)

Eventuelle Besonderheiten, wie Wetterschenkel entsprechend beachten!

Kontrolle: Da es vorkommt, daß Fensterstöcke sehr tief eingeputzt sind, sollten Sie kontrollieren, daß die Bestell-Außenmaße **kleiner** als die Mauerlichte-Breite und -Höhe sind.

Montage auf Vorsatzrollladen:


Bestell-Außenmaße:

Breite = Rollladenbreite - 6 cm

Höhe = Führungsschienenhöhe


Eventuelle Besonderheiten, wie Unterleisten-Winkel bzw. Stopper entsprechend beachten!

Einzelteile Spannrahmen " Wespe "



Standardprofil

Abmessungen: 11 x 29 mm



NEU: Profil für Bürste

Abmessungen: 13,1 x 29 mm



Eckwinkel



Einhängegarnitur

Für Stocküberschläge von: 5 - 25 mm



Clipsgriff/waagrecht

Farben: grau



Clipsgriff/senkrecht


Farben: grau

Metallgriff
ohne Abbildung

Reiber
ohne Abbildung


Farben: weiß
braun
grau

Zubehör für Montage auf Vorsatzrollladen "Wespe"



Winkelhalter

Abmessungen: 30 x 11,3 mm




Bürstenhalter

Abmessungen: 30 x 11,3 mm



Magnet

Gegenplatte selbstklebend
ohne Abbildung
Abmessungen: 12 x 60 mm



Bürstenprofil

Abmessungen: 11 x 5 mm

Diverse Bürsten:

7 x 5/schwarz/selbstklebend	Preis pro lfm	1,76 €
7 x 9/schwarz/selbstklebend	Preis pro lfm	1,76 €
7 x 13/schwarz/selbstklebend	Preis pro lfm	2,00 €
7 x 5,5/schwarz	Preis pro lfm	1,16 €
7 x 9/schwarz	Preis pro lfm	1,16 €
7 x 13/schwarz	Preis pro lfm	1,20 €
6 x 9/schwarz	Preis pro lfm	1,00 €
6 x 15/grau	Preis pro lfm	1,20 €
6 x 20/grau	Preis pro lfm	1,40 €

SCHIEBETÜRE "Biene 1flg."

1flg. Schiebetür mit einem 4seitig geschlossenen, zerlegt gelieferten Rahmen.

Material Aluminium, in den Standardfarben 9016 seidenglänzend und braun SF pulverbeschichtet.

Das graue Fiberglasgewebe wird mit einer Kederschnur befestigt. Zur einfachen Bedienung wird ein Muschelgriff in die Griffleiste eingefräst.

	B	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
H 120		127	132	137	143	148	153	159	164	169	174	180	185	190	196	201	206	212	217	222
130		133	138	144	150	155	161	166	172	178	183	189	195	200	206	212	217	223	228	234
140		138	144	150	156	162	168	174	180	186	192	198	204	210	216	222	228	234	240	246
150		144	150	157	163	169	176	182	188	195	201	207	214	220	226	233	239	245	251	258
160		150	157	163	170	177	183	190	196	203	210	216	223	230	236	243	250	256	263	270
170		156	163	170	177	184	191	198	205	212	219	226	232	240	247	253	261	267	275	281
180		161	169	176	183	191	198	205	213	220	227	235	242	249	257	264	271	279	286	320
190		167	175	182	190	198	205	213	221	228	236	244	252	259	267	275	282	290	298	305
200		173	181	189	197	205	213	221	229	237	245	253	261	269	277	285	293	301	309	317
210		179	187	195	204	212	220	229	237	245	254	262	271	279	287	296	304	312	321	329
220		184	193	202	210	219	228	236	245	254	263	271	280	289	297	306	315	323	332	341
230		190	199	208	217	226	235	244	253	262	271	280	289	299	308	317	326	335	344	353
240		196	205	215	224	233	243	252	261	271	280	290	299	308	318	327	336	346	355	365
250		202	211	221	231	240	250	260	270	279	289	299	308	318	328	338	347	357	367	376
260		207	217	227	237	248	258	268	278	288	298	308	318	328	338	348	358	368	378	388

Preise in € excl. MwSt.

Aufpreise und Zubehör:

Muschelgriff 1,74 €/Stk.

Alugitter 14,53 €/qm

Ral-Sonderbeschichtung 87,20 €/Stk

Bohrlochkappe 0,10 €/Stk

Bestellangaben:

Breite x Höhe, für Muschelgriffeinbau Gehflügel angeben (von innen gesehen)

SCHIEBETÜR "Biene 2 flg."

2flg. Schiebetür mit einem 4seitig geschlossenen, zerlegt gelieferten Rahmen. Aluminium, Standardfarben 9016 seidenglänzend und braun SF, pulverbeschichtet
Das graue Fiberglasgewebe wird mit einer Kederschnur im Flügelprofil befestigt. Zur einfachen Bedienung wird ein Muschelgriff in die Griffleiste eingefräst.

	B120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
H 120	193	201	209	218	226	234	242	250	258	266	274	282	290	298	306	314	322	330	338
130	202	211	219	228	236	245	254	262	271	279	288	296	305	314	322	331	339	348	356
140	211	220	229	238	247	256	265	275	284	293	302	311	320	329	338	347	356	365	375
150	220	229	239	248	258	268	277	287	297	306	316	325	302	345	354	364	373	383	393
160	228	238	249	259	269	279	289	299	309	320	330	340	350	360	370	380	391	401	411
170	237	248	258	269	280	290	301	312	322	333	344	354	365	376	386	397	408	418	429
180	246	257	268	279	291	302	313	324	335	346	358	369	380	391	402	413	425	436	447
190	255	266	278	290	301	313	325	336	348	360	371	383	395	407	418	430	442	453	465
200	263	275	288	300	312	324	337	349	361	373	385	398	410	422	434	447	459	471	483
210	272	285	297	310	323	336	348	361	374	387	399	412	425	438	450	463	476	488	501
220	281	294	307	321	334	347	360	374	387	400	413	427	440	453	466	480	493	506	519
230	289	303	317	331	345	358	372	386	400	413	427	441	455	469	482	496	510	524	537
240	298	313	327	341	355	370	384	398	413	427	441	455	470	484	498	513	527	541	555
250	307	322	337	351	366	381	396	411	425	440	455	470	485	500	514	529	544	559	574
260	316	331	346	362	377	392	408	423	438	454	469	484	500	515	530	546	561	576	592

Preise in € excl. MwSt.

Aufpreise und Zubehör:

Muschelgriff 1,74 €/Stk.
Alugitter 14,53 €/qm

Ral-Sonderbeschichtung 87,20 €/Stk
Bohrlochkappe 0,10 €/Stk.

Bestellangaben:

Breite x Höhe, für Muschelgriffeinbau Gehflügel angeben (von innen gesehen)

FLÜGELTÜR

"Hummel 1flg."

	B 80	90	100	110	120	130
H 180	247	247	247	290	290	290		
190	247	247	247	290	290	290		
200	247	247	247	290	290	290		
210	290	290	290	290	290	290		
220	290	290	290	290	290	290		
230	290	290	290	290	290	290		
.....								
.....								
	Ral-Sonderbeschichtung 116 €/Stk							
	Selbstschließer		58,13 €					

Preise in € excl. MwSt.

"Hummel 2flg."


	B 160	170	180	190	200	210	220
H 180	494	494	494	494	494	581	581	
190	494	494	494	494	494	581	581	
200	494	494	494	494	494	581	581	
210	581	581	581	581	581	581	581	
220	581	581	581	581	581	581	581	
230	581	581	581	581	581	581	581	
.....	Bei Bestellung Geh- und Stehflügel angeben!!!							
.....								
	Ral-Sonderbeschichtung 210 €/Stk							
	Selbstschließer		58,13 €					

Preise in € excl. MwSt.

Äußerst stabile Insektengittertür mit Rahmen, wahlweise unten offen oder geschlossen. Material Aluminium, in den Standardfarben 9016 seidenglänzend und braun SF pulverbeschichtet. Die in Gehrung geschnittenen Ecken werden mit speziellen Eckverbindern zusammengeschraubt. Die Mittelsprosse mit Griffkanal wird ebenfalls geschraubt und dient gleichzeitig als Griffleiste. Zwei stabile Scharniere und Magnetbänder erlauben eine zuverlässige, einfache Bedienung und ein perfektes Schließen. Montiert wird die Türe mit Schrauben von vorne oder seitlich durch den Rahmen. Die Bohrlöcher werden mit Bohrlochkappen abgedeckt.

- Bestellangaben:**
- Breite x Höhe
 - Unten offen oder geschlossen
 - Rechts oder links angeschlagen auf Scharniere gesehen

Einzelteile Flügeltür "Hummel"




Flügelprofil

Abmessungen: 38 x 31,5 mm



Mittelsprosse m. Griff

Abmessungen: 70 x 25 mm



Clipsprofil

Abmessungen: 20 x 7,9 mm



Rahmenprofil

Abmessungen: 36 x 39 mm



Eckwinkel
Flügel/Rahmen



Scharnier 3-tlg

Insektengitter-PLISSEE-Tür "Falter"

	B 96	130		96	130
H 194	250	273		326	369		
197	250	273		326	369		
200	250	273		326	369		
203	250	273		326	369		
206	250	273		326	369		
209	250	273		326	369		
212	250	273		326	369		
215	250	273		326	369		
218	250	273		326	369		
221	250	273		326	369		
224	250	273		326	369		
227	250	273		326	369		
230	250	273		326	369		
.....	ohne Rahmen			mit Rahmen			
.....							

Preise in € excl. MwSt.

Äußerst funktionelle Insektengittertür mit Rahmen, wahlweise unten offen oder geschlossen. Die 90° geschnittenen Profile werden mit PVC Eckverbindern verbunden. Montiert wird die Türe mit Schrauben von vorne oder seitlich durch den Rahmen. Ohne Rahmen kann die Tür nur in geraden Lichten befestigt werden. Die Bohrlöcher werden mit Bohrlochkappen abgedeckt. Das Faltelement kann mit einem festen Ruck vom Rahmen entfernt werden. Einziger Nachteil: reparaturunfreundlich!!!

Standardfarben weiß und braun

RAL-Sonderbeschichtung 90,00 €/Stk., **6 Wochen** Mindestlieferzeit

Rahmenabmessungen:

Falter oben 52x74 U-Tiefe 60mm

Falter seitlich 52x14 Schenkel 20mm

Falter unten 52x14 Erhebung 3mm

Elementabmessungen

Falter 96 Griffleiste 52mm Befestigungsteil 35mm; geschlossen ca. 80mm

Falter130 Griffleiste 52mm Befestigungsteil 52 mm; geschlossen ca. 100mm

Maßanleitung

Lichte Breite plus max. 45mm auf der Öffnungsseite plus maximalen Platz auf der Paketseite

Öffnungsseite angeben und auch Ansichtseite (z.B. Paket links von innen gesehen)
Angeben ob vorgebohrt werden soll. Der Rahmen ist bei der Auslieferung zerlegt.

AUFROLLBARES INSEKTENGITTER

"Gelse"

	B 80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
H 80	99	105	111	117	123	129	136	142	148	154
90	102	108	115	121	127	133	140	146	152	158
100	106	112	118	125	131	137	144	150	156	163
110	109	115	122	128	135	141	148	154	160	167
120	112	119	125	132	138	145	152	158	165	171
130	115	122	129	135	142	149	156	162	169	176
140	119	126	132	139	146	153	160	166	173	180
150	122	129	136	143	150	157	163	170	177	184
160	125	132	139	146	153	160	168	175	182	188
170	129	136	143	150	157	164	171	179		
180	132	139	146	154	161	168	175	183		
190	135	143	150	157	165	172	179			
200	139	146	154	161	169	176	183			
210	142	150	157	165	172	180				
220	145	153	161	168	176	184				

Preise in € excl. MwSt.

Abmessungen:

Kasten 45mm x 45mm

Führungsschienen 31mm x 21 mm

Einhängeleiste 30mm x 21mm

(bei unterer Lichte 15mm dazuzählen, dann kann man bequem einhängen)

Wichtig !

Maßangaben der Preisliste nicht überschreiten, da bei Übergrößen keine Funktionsgarantie gegeben werden kann.

Unten mit Einhängprofil, in der Höhe verschiebbar und bei der Montage zu befestigen .
Lieferung zerlegt!

Bestellangaben:

Einhängeprofil mit Schrauben fixiert oder lose

Nach Ihren Angaben vorgebohrte Führungsschienen

Standardfarben weiß RAL 9010 und braun SF

Aufzahlung für RAL-Sonderbeschichtung 40,00 €/Stk.